

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость печати: до 18.3 м/м
- Разрешение печати: 1600x1600 DPI
- Подключение: USB2.0 и Ethernet 10/100
- Время ожидания первой печати <10 сек
- Размер изображения - от 50.8 до 241.3 м
- 5 отдельных тонеров по 250 мл, цвета CMYKK

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты и вес	Высота- 1761 мм x Длина - 2600 мм x Ширина - 996мм x Вес: 650 кг
Требования к окр.среде	Температура - 20°C - 25°C Влажность - 40% - 60%
Требования эл.сети	Одна фаза 200/240В, 50Гц, 16А
Материал	Ширина 241 мм (зона печати 222 мм), предварительно подготовленная бумага, PP
Холодная ламинация	Бумага / Минеральная бумага / Полипропилен / Полиэтилен
Чернила	На водной основе, CMYKK
Производительность	Печать - до 18.3 м/м, ламинация и высечка - 36 м/м



### Интуитивный Графический Интерфейс

Все функции управляются посредством ввода с сенсорного экрана.



### Холодная ламинация

Благодаря встроенному узлу высечки обеспечивается качественная послепечатная обработка и универсальность для максимального соответствия требованиям.



### Автоматическая высечка

Широкие функциональные возможности и универсальность обеспечиваются благодаря возможности конфигурации высечки без ограничения по формату.



### Автоматическое отделение

Профессиональная послепечатная обработка с автоматическим отделением обложки для непосредственного использования напечатанных материалов.

# NL THIRTY THR33 newlabel

# THE ULTIMATE LABELLING SOLUTION



Посетите нас:


[www.uvservice.ru](http://www.uvservice.ru)

**new label**  
by new solution

### Контакты:

Гжельский переулок, д.3/7, стр.2 | Москва | Россия  
+7 (495) 626-22-80 | [www.uvservice.ru](http://www.uvservice.ru)

**new solution**



**THE  
ULTIMATE  
LABELLING  
SOLUTION**



**NL**  
**THIRTY  
THR33**  
newlabel

УДОБНЫЙ  
ГРАФИЧЕСКИЙ  
ИНТЕРФЕЙС

ХОЛОДНАЯ  
ЛАМИНАЦИЯ

НЕЗАВИСИМОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ВЫСЕЧКОЙ


ЛИНЕЙНЫЙ  
РЕЖУЩИЙ  
ПЛОТТЕР

ТЕХНОЛОГИЯ  
ПЕЧАТИ: КРАСКИ  
НА ВОДНОЙ  
ОСНОВЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА  
НАМОТКИ ОБЛОЯ

НЕПРЕРЫВНАЯ  
ПОДАЧА БУМАГИ

РЕЗКА НА РУЧЬИ



## Стандартная комплектация включает

- Графический интерфейс управления печатью
- Узел холодной ламинации
- Автоматическая плоттерная высечка
- Два раздувных вал размотки 76 мм
- Вал намотки раздувной после высечки и роспуски на рулоны 76 мм
- Вал намотки раздувной после печати 76 мм
- Независимое управление высечкой
- Автоматическая система намотки облоя
- Узел роспуска роля на ручки
- Программа цветоделения и растрирования изображения
- Технология струной печати Memjet
- Плавающий вал для контроля натяжения полотна
- Возможность совершения двух операция сразу двух независимых рулонов: печать и высечка

**Цена DDP Москва: 43000 Евро**